



ਰਸਮਰੀ

(ਮਲਟੀਕੱਟ ਬਾਜਰਾ)

ਭੂਮਿ ਆਂ ਖੇਤ ਕੀ ਤੈਯਾਰੀ :- ਸਖੀ ਪਕਾਰ ਕੀ ਅਚਛੀ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੀ ਮਿਟਟੀ ਆਂ ਬਲੁੰਡ ਮਿਟਟੀ ਸੇ ਲੇਕਰ ਫੀਮਟ ਮਿਟਟੀ ਸਵੀੱਜਮ ਹੀਠੀ ਹੈ। ਫੀ ਬਾਰ ਜੁਠਾਓਂ ਕਰ ਪਾਟਾ ਲਗਾਕਰ ਭੂਮਿ ਕੀ ਸਮਤਲ ਕਰ ਲੇਵੇਂ।

ਬੁਵਾਓਂ ਕਾ ਸਮਯ :- ਬਸੰਤ ਋ਤੁ ਮੇਂ ਫਰਵਰੀ ਸੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ
ਖਰੀਫ ਋ਤੁ ਮੇਂ ਮਓਂ ਸੇ ਜੁਲਾਓਂ ਤਕ

ਬੀਜ ਕੀ ਮਾਤਰਾ ਵ ਫੂਰੀ :- ਬੀਜ ਫਰ : 4-5 ਕਿਗਰਾ ਪਰਿ ਆਕਓ
ਫੂਰੀ : ਕਠਾਰ ਸੇ ਕਠਾਰ ਫੂਰੀ 30-45 ਸੇਮੀ
ਪੀਠੇ ਸੇ ਪੀਠੇ ਕੀ ਫੂਰੀ : 10-15 ਸੇਮੀ
ਬਿਜਾਓਂ ਕੀ ਗਹਰਾਓਂ : 1.25-2.5 ਸੇਮੀ

ਓਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵ ਪਰਯੋਗ :- ਬਾਜਰਾ ਮੇਂ ਡੀ.ਐ.ਪੀ. 40 ਕਿਗਰਾ ਪਰਿ ਆਕਓ
ਯੂਰਿਯਾ 25 ਕਿਗਰਾ ਪਰਿ ਆਕਓ
ਜਿੰਕ 33% 10 ਕਿਗਰਾ ਪਰਿ ਆਕਓ
ਪੋਟਾਸ਼ (MOP) 20 ਕਿਗਰਾ ਪਰਿ ਆਕਓ
(ਖਾਫ ਕੀ ਯਹ ਪੂਰਜ ਮਾਤਰਾ ਬੱਸਲ ਮੇਂ ਫੇਨੀ ਹੈ)

ਪਰਯੇਕ ਕਟਾਓਂ ਕੇ ਬਾਫ 20 ਕਿਗਰਾ ਯੂਰਿਯਾ ਪਰਿ ਆਕਓ ਫੇਨੀ ਚਾਹਿਐ।

ਬੀਜ ਓਪਚਾਰ :- ਬਾਜਰਾ ਕੀ ਠਾਯਮੇਠੀਕਸਾਮ 30% ਆਫਐਸ ਸੇ 3 ਮਿਲੀ ਪਰਿ ਕਿਗਰਾ ਬੀਜ ਕੀ ਫਰ ਸੇ ਓਪਚਾਰ ਕਰੇਂ।

ਸਿੰਚਾਓਂ :- ਬਾਜਰਾ ਮੇਂ ਪਰਯੇਕ 15 ਫਿਨ ਮੇਂ ਸਿੰਚਾਓਂ ਅਵਝ ਕਰੇਂ। ਅਫਿਕ ਓਪਜ, ਮਿਠਾਸ ਆਂ ਬਫਵਾਰ ਕੇ ਲਿਯੇ ਖੇਤ ਮੇਂ ਓਚਿਤ ਨਮੀ ਬਨਾਯੇਂ ਰਖੇਂ।

ਖਰਪਤਵਾਰ ਨਿਯੰਤਰਕ :- ਖਰਪਤਵਾਰ ਨਿਯੰਤਰਕ ਬੁਵਾਓਂ ਕੇ ਟੁਰੰਤ ਬਾਫ ਆਫਰਾਜੀਨ 50% ਡਬਲਯੂਪੀ ਫਵਾ ਕੀ 2 ਗਰਾਮ ਪਰਿ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੀ ਫਰ ਸੇ ਸਪੇ ਕਰੇਂ।

ਕੀਟ ਵ ਰੋਗ ਪਰਬੰਧਨ :- ਕੀਟ ਸ਼ੂਟ ਫਲਾਓਂ :- ਸ਼ੂਟ ਫਲਾਓਂ ਪੀਠੀ ਕੀ ਛੋਟੀ ਯਾ ਸ਼ੂਰੂਆਠੀ ਅਵਸਠਾ ਮੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਠੀ ਹੈ। ਓਸਕੀ ਰੋਕਠਾਮ ਮੇਂ ਫਿਗਰੋਨਿਲ 40% + ਓਮਿਡਾਕਲੋਪਰਿਡ 40% ਡਬਲਯੂਪੀ ਕੀ 0.5 ਗਰਾਮ ਪਰਿ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੀ ਫਰ ਸੇ ਸਪੇ ਕਰੇਂ।

ਕਟਾਓਂ ਆਂ ਪਰਬੰਧਨ :-

1. ਪਹਲੀ ਕਟਾਓਂ 1.25-1.5 ਮੀਟਰ ਕੀ ਓੱਚਾਓਂ ਹੀਨੇ ਪਰ।
2. ਜਮੀਨ ਸੇ 7-8 ਓਂਚ ਓਪਰ ਸੇ ਕਟਾਓਂ ਅਨਿਵਾਰਯ।
3. ਪਰਯੇਕ ਕਟਾਓਂ ਕੇ ਓਪਰਾਨਠ ਯੂਰਿਯਾ ਆਂ ਪਾਣੀ ਫੇਂਵੇ।

ਰੋਗ : ਰਠੂਆ ਰੋਗ :- ਓਸਕੀ ਰੋਕਠਾਮ ਕੇ ਲਿਐ ਫੰਫੂਫੂਨਾਸ਼ਕ ਫਵਾ ਸੇ ਬੀਜਓਪਚਾਰ ਓਚਿਤ ਰਹਠਾ ਹੈ।

ਚੇਠਾਵਨੀ :- ਓਪਰੋਕਠ ਸੁਓਓਓ ਗਓਂ ਵਿਫਿਯਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੇ ਅਨੁਸੰਘਾਨ ਕੇਂਠਰੋਂ ਪਰ ਲਿਐ ਗਐ ਪਰੀਖਯਾਂ ਪਰ ਆਘਾਰਿਠ ਹੈ ਓਸਮੇਂ ਸਠਾਨ ਵ ਪਰਯਾਵਰਣ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਫਲਾਵ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਚਛੀ ਫਸਲ ਕੀ ਪਰਾਪਿ ਕੇ ਸੰਘਬੰਧ ਮੇਂ ਮਾਰਗਫਰਸ਼ਨ ਕੇ ਲਿਐ ਨਿਕਟਤਮ ਰਾਜਯ ਕ੍ਰਿਖਿ ਵਿਝਵਵਿਘਾਲਯ / ਕ੍ਰਿਖਿ ਵਿਜ਼ਾਨ ਕੇਂਠਰ / ਨਿਕਟਵਰੀ ਕ੍ਰਿਖਿ ਅਫਿਕਾਰੀ ਸੇ ਸਲਾਹ ਲੇਂ।

ਨਿਰਮਾਠਾ ਆਂ ਵਿਪਯਨਕਰਠਾ :

ਜਯ ਸ਼ੰਕਰ ਸੀਡਸ ਪਰਾ. ਲਿ.

E-176, ਫੇਜ ਫਸਟ, ਰਿਕੀ ਓਫਓਫਸਟ੍ਰੀਯਲ ਆਰਿਯਾ
ਸ਼ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ - 335002 (ਰਾਜਸਠਾਨ)



ਰਸਭਰੀ

(ਮਲਟੀਕੱਟ ਬਾਜਰਾ)

ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਰੇਤਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਟ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਹੋ ਅਤੇ ਲੈਵਲਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰੋ।

ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ:- ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ
ਖਰੀਫ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਮਈ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ

ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਫੂਰੀ :- ਬੀਜ ਫਰ: 4-5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
ਫੂਰੀ: ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਕਤਾਰ ਦੀ ਫੂਰੀ 30-45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ
ਪੈਂਦੇ ਤੋਂ ਪੈਂਦੇ ਦੀ ਫੂਰੀ: 10-15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ
ਬਿਜਾਈ ਡੂੰਘਾਈ: 1.25-2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ

ਖਾਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ:- ਬਾਜਰੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ 40 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
ਯੂਰੀਆ 25 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
ਜਿੰਕ 33% 10 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
ਪੋਟਾਸ਼ (ਐਮਓਪੀ) 20 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ

(ਖਾਦ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਬੈਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ)

ਹਰ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੀਜ ਸੋਧ:- ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਬਾਈਮੈਥੋਕਸਮ 30% FS 3 ਮਿ.ਲੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਨਾਲ ਸੋਧੋ।

ਸਿੰਚਾਈ: ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰੋ। ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।

ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ - ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਐਟਰਾਜੀਨ 50% ਡਬਲਯੂਪੀ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਰ ਨਾਲ ਸਪਰੇ ਕਰੋ।

ਕੀਟ ਅਤੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਸ਼ਾਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਪਰੋਨਿਲ 40% + ਇਮੀਡਾਕਲੋਪ੍ਰੀਡ 40% ਡਬਲਯੂਪੀ 0.5 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਰ ਨਾਲ ਸਪਰੇ ਕਰੋ।

ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ :-

1. ਪਹਿਲੀ ਵਾਢੀ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ 1.25-1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
2. ਵਾਢੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 7-8 ਇੰਚ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਹਰੇਕ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਓ।

ਬਿਮਾਰੀਆਂ: ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੀਨਾਸਕ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀ :- ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ/ਨੇੜਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ :

ਜੈ ਸੰਕਰ ਸੀਡਸ ਪ੍ਰਾ. ਲਿ.

E-176, ਫੇਜ-1st, RIICO ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ - 335002, ਰਾਜਸਥਾਨ